

# Паспорт безопасности в соответствии с 91/155/EWG

Дата печати: 28.01.2004

Дата переработки: 28.01.2004

## 1 Наименование материала, смеси и фирмы

- Данные по продукту
- Торговое наименование: **UZIN-MK 92 S Komp. B**
- Применение вещества/ смеси **2-K-PUR-Klebstoff Komponente B**
- Производитель/ Поставщик:  
UZIN UTZ AG.  
Dieselstrasse 3  
D-89079 Ulm  
Tel.: +49 731 4097-0  
Fax: +49 731 4097-110
- Выдающий информацию участок: *Abteilung Produktsicherheit*
- Информация в экстренных (при несчастных) случаях:  
Tox-Notruf: +49 (0)30 19 240  
Transportunfälle: +49 (0)621 60 43 333

## 2 Состав/ Данные по составляющим компонентам

- Химическая характеристика:
- Обозначение номера CAS  
9016-87-9 diphenylmethanediisocyanate, isomeres and homologues
- Идентификационный (-ые) номер (-а)

## 3 Возможные виды опасности

- Обозначение опасности:



Xn Вредно для здоровья

- Особенности указания по опасности для человека и окружающей среды:  
R 20 При вдыхании является вредным для здоровья  
R 36/37/38 Раздражает глаза, дыхательные органы и кожу  
R 42/43 Возможна сенсибилизация при вдыхании и кожном контакте  
Содержит изоцианаты. Учитывать указания производителя.

## 4 Меры по оказанию первой помощи

- Общие указания:  
Загрязненные продуктом предметы одежды подлежат незамедлительному удалению.
- после вдыхания:  
Обильное подведение свежего воздуха и на всякий случай, для надежности, посещение врача.  
При потере сознания (обморочном состоянии) размещение и транспортировка в стабильном положении на боку.
- после кожного контакта:  
Незамедлительно смыть при помощи воды и мыла и затем хорошо прополоскать.
- после контакта с глазами:  
Промыть глаза с приоткрытыми веками под проточной водой в течение многих минут. При сохранении недомоганий обратиться за консультацией к врачу.
- после проглатывания: Не способствовать появлению рвоты, незамедлительно привлечь врача.

## 5 Меры по борьбе с пожаром

- Пригодные средства тушения:  
Меры по тушению пожара согласовать в соответствии с окружающими условиями.

(Продолжение на странице 2)

# Паспорт безопасности в соответствии с 91/155/EWG

Дата печати: 28.01.2004

Дата переработки: 28.01.2004

**Торговое наименование: UZIN-МК 92 S Котр. В**

(Продолжение со страницы 1)

- **Особенное защитное оснащение:** Применение устройства для защиты дыхания.

## 6 Меры при непреднамеренном выделении (утечке):

- **Меры предосторожности в отношении людей:** Нет необходимости.
- **Меры по охране окружающей среды:**  
Не допускать попадания в канализацию/ поверхностные воды/ грунтовые воды.
- **Процедура очищения/ сбора:**  
Собрать при помощи вяжущего жидкость материала (песка, кизельгура, кислотнo-вяжущего средства, универсального вяжущего средства, опилок).  
Устранение (ликвидация) контаминированного материала как отброса в соответствии с Пунктом 13.  
Обеспечить достаточную вентиляцию.

## 7 Обращение и хранение

- **Обращение:**
- **Указания по надежному и безопасному обращению:**  
Обеспечить хорошую вентиляцию/ отсос на рабочем месте.
- **Указания по защите от пожаров и взрывов:** Ни в каких особых мерах необходимости нет.
- **Хранение:**
- **Требования, предъявляемые к складским помещениям и таре:**  
Никаких особых требований не предъявляется.
- **Указания по совместимости при хранении:** нет необходимости
- **Дальнейшие данные по условиям хранения:** Держать резервуары плотно закрытыми.

## 8 Экспозиционное ограничение и личное защитное оснащение

- **Дополнительные указания по организационному оформлению технических установок:**  
Никаких дополнительных данных, см. Пункт 7.

- **Составляющие компоненты с предельными значениями, связанными с рабочими местами и подлежащими надзору:**

**9016-87-9 diphenylmethanediisocyanate, isomeres and homologues**

МАК (D) in Form atembarer Aerosole

- **Личное защитное оснащение:**
- **Общие меры по защите и гигиене:**  
Держать на отдалении от продуктов питания, напитков и средств для кормления животных.  
Загрязненную, пропитанную одежду незамедлительно снимать.  
Мыть руки перед перерывами и при окончании работы.  
Избегать контакта с глазами и кожного контакта.
- **Защита дыхания:** При хорошей вентиляции помещения необходимости нет.
- **Защита рук:**  
Пользоваться перчатками/ рукавицами из стабильного материала (например, нитрила), при желании с улучшающей комфортабельность ношения трикотажной подкладкой.
- **Материал перчаток/ рукавиц.**  
Нитрилкаучук  
Бутилкаучук
- **Время проницаемости материала перчаток/ рукавиц.**  
Необходимо осведомиться у производителя защитных перчаток/ рукавиц о точном времени прорыва и придерживаться его.

(Продолжение на странице 3)

# Паспорт безопасности в соответствии с 91/155/EWG

Дата печати: 28.01.2004

Дата переработки: 28.01.2004

Торговое наименование: UZIN-МК 92 S Котр. В

(Продолжение со страницы 2)

· **Защита глаз:**

Плотнoprилегающие защитные очки.

## 9 Физические и химические свойства

· **Общие данные.**

<b>Форма:</b>	жидкое
<b>Цвет:</b>	коричневое
<b>Запах:</b>	слегка

· **Изменение состояния**

Точка плавления/ Область плавления: Не определено.

Точка кипения/ Область кипения: не определено

· **Температурная точка вспышки:** > 200°C· **Температура воспламенения:** > 400°C· **Взрывоопасность:** Продукт не является взрывоопасным.· **Паровое давление при 25°C:** 0,0001 гПа· **Плотность при 20°C:** 1,24 г/см<sup>3</sup>· **Растворимость в / Смешиваемость с вода:** несмешиваемо или малосмешиваемо· **Вязкость:**  
динамическая при 20°C: 250 mPas

## 10 Стабильность и реактивность

· **Термическое разложение (распад) / условия, которых следует избегать:**

При соответствующем предписаниям применении никакого разложения или распада не происходит.

· **Опасные реакции** Никакие опасные реакции неизвестны.· **Опасные продукты разложения (распада):**

никакие опасные продукты разложения (распада) неизвестны.

## 11 Данные по токсикологии

· **Острая (непосредственная) токсичность:**· **Первичное (основное) раздражающее воздействие:**· **на коже:** Раздражает кожу и слизистые оболочки.· **на глазах:** Раздражающее воздействие· **Сенсибилизация:**

Сенсибилизация возможна посредством вдыхания

Сенсибилизация возможна посредством кожного контакта

## 12 Данные по экологии

· **Общие указания:**

Класс вредности для воды 1 (Самоклассификация): слабая вредность для воды

(Продолжение на странице 4)

## Паспорт безопасности в соответствии с 91/155/EWG

Дата печати: 28.01.2004

Дата переработки: 28.01.2004

**Торговое наименование: UZIN-МК 92 S Котр. В**

(Продолжение со страницы 3)

Не допускать попадания в грунтовые воды, водоемы или в канализацию.

### 13 Указания по устранению (ликвидации)

- **Продукт:**
- **Рекомендация:**  
Устранение (ликвидация) совместно с домовыми отходами недопустима. Не допускать попадания в канализацию.
- **Неочищенные упаковки:**
- **Рекомендация:**  
Контаминированные упаковки надлежит оптимальным образом опорожнить (опустошить), тогда, после соответствующего очищения, их можно передать в утилизацию для повторного применения.

### 14 Данные по транспорту

- **Наземный транспорт ADR/RID и GGVS/GGVE (с пересечением границ/ внутри страны):**
- **Класс ADR/RID-GGVS/E:** -
- **Морской судоходный транспорт IMDG/GGVSee:**
- **Класс IMDG/GGVSee:** -
- **Marine pollutant:** Нет
- **Воздушный транспорт ICAO-TI и IATA-DGR:**
- **Класс ICAO/IATA:** -

### 15 Предписания

- **Обозначение (маркировка) в соответствии с директивами ЕЭС:**  
Продукт классифицирован и обозначен (маркирован) в соответствии с директивами EC/ GefStoffV (Указания по опасным веществам).
- **Буква обозначения (маркировки) и обозначение опасности продукта:**  
Xn Вредно для здоровья
- **Положения-нормы R:**
  - 20 При вдыхании является вредным для здоровья
  - 36/37/38 Раздражает глаза, дыхательные органы и кожу
  - 42/43 Возможна сенсibilизация при вдыхании и кожном контакте
- **Положения-нормы S:**
  - 26 При соприкосновении с глазами незамедлительно тщательно промыть водой и обратиться за врачебной консультацией
  - 27/28 При соприкосновении с кожей немедленно снять загрязненную, пропитанную этим веществом одежду и сразу же промыть кожу большим количеством воды с мылом.
  - 36/37/39 При работе носить соответственно пригодные защитную одежду, защитные перчатки (рукавицы) и защитные очки/ защиту для лица
  - 45 При аварии, несчастном случае или при плохом самочувствии незамедлительно привлечь врача (если есть такая возможность, то предъявить данную этикетку)
- **Особенное обозначение (маркировка) определенных видов приготовления (смесей):**  
Содержит изоцианаты. Учитывать указания производителя.
- **Национальные предписания:**
- **Класс опасности для воды: WGK 1 (Самоклассификация):** слабая вредность для воды.

RUS

(Продолжение на странице 5)

**Паспорт безопасности  
в соответствии с 91/155/EWG**

Дата печати: 28.01.2004

Дата переработки: 28.01.2004

**Торговое наименование: UZIN-МК 92 S Котр. В**

(Продолжение со страницы 4)

**16 Иные данные:**

*Данные опираются на сегодняшнее состояние наших познаний, однако они не представляют собой никакой гарантии качеств и свойств продукта и не обосновывают никаких договорных юридических отношений.*

- **Выдающий паспорт данных участок:** *Abteilung Produktsicherheit*
- **Контактное лицо:** *Herr Dr. Zieger, Tel. +49 (0)731 4097 207*

RUS